
PŘÍVODNÍ VODOVOD PSINICE - LEDKOV
přívodní řad km 1,008 - 1,653
Přívodní řad
celková délka 1898 m (km 1,008 - 1,653)
potrubí PEHD 100RC3 SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm
o délce 1062 m (návin), řízený protlak pod
zpevněnou krajnicí podél živičné vozovky
km 1,008
km 1,653
živičná komunikace
III/28031
stávající el. nadzemní vedení VN
TS
k.ú.: Psinice
k.ú.: Zliv u Libáně
682350.00
682100.00
1022300.00
stávající el. nadzemní vedení VN
navržený vodovod z potrubí PEHD 100RC SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm
(RC2 - výkop, RC3 - řízený protlak)
II ... navržený podzemní hydrant DN 80 mm
potrubí RC3 (řízený protlak) - km 0,838 - 1,898
vodovod v Ledkově (231,30 - 245,60 m n.m.) bude tlakově ovládán zemním vodojemem Libáň
300 m³ (276,35 m n.m./273,35 m n.m.), hydrostatický tlak v obci 0,28 - 0,42 MPa
— před zahájením prací zajistí investor vytýčení všech stávajících podzemních sítí, které se v místech hloubení nacházejí a začátek zemních prací bude s předstihem oznámen na příslušném archeologickém pracovišti.
— stávající sítě zakresleny orientačně!
— ochranné pásmo navrženého vodovodu bude 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany
Výškový systém: Balt po vyrovnání!
Vypracoval
Kreslil
Zodpovědný projektant profese
generální projektant
Jan Přibyl
PŘIBYL JAN
projekce vodohospodářské stavby zdravotní technika
Vojice 2, 508 01 Hořice
Místo stavby : k.ú. Psinice, k.ú. Zliv u Libáně
Stupeň : DPS
Investor : Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo č.p. 13, 507 32 Kopidlno
Datum : 9/2018
Akce :
PŘÍVODNÍ VODOVOD PSINICE - LEDKOV
Formát :
Arch. číslo : 3355
Zak. číslo : 35/2017
Dílčí část :
Obsah :
Koordinační situační výkres
Přívodní řad, km 1,008 - 1,653
C.3.3
1 : 500