

KUPNÍ SMLOUVA č. 06/2022/Agm_Větr

uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma:	AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
Sídlo:	Lipenská 1120/47, 779 00 Olomouc – Hodolany
IČO:	27839834
DIČ:	CZ27839834
Zápis v OR:	Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 10060
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 35-3583430267/0100
Zastoupená:	Ing. Petrem Foukalem, místopředsedou představenstva Ing. Milanem Foltýnem, členem představenstva
(dále jen jako „prodávající“)	
a	
Obchodní firma / jméno:	Obec Paseka
Sídlo:	Paseka 17, 783 97 PASEKA
IČ:	00299316
Zastoupená:	Lenka Niessnerová, starostka
(dále jen jako „kupující“)	

I. Základní ustanovení

Předmět koupě – zemědělský stroj (dále jen jako „předmět koupě“ nebo „stroj“)

počet	1 KS
tovární značka	TRAKTOR NEW HOLLAND
model, typ	T5.95 DualCommand Heavy Duty
VIN	HLRT5095VMLE09221
vybavení	viz. Příloha č. 1


Kupní cena

kupní cena bez DPH	DPH	kupní cena celkem
1.766.576,- Kč	370.980,96 Kč	2.137.556,96 Kč

Způsob úhrady a splatnost kupní ceny

způsob úhrady	částka v Kč	splatnost
jednorázová platba	2.137.556,96 Kč	30 dnů od předání stroje

Termín dodání stroje	do 30. 4. 2022
Místo dodání	sídlo kupujícího



II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě, včetně jeho vybavení, příslušenství a související dokumentace, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III. Kupní cena a způsob její úhrady

1. Kupující zaplatí kupní cenou jednorázovou platbou, bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v hlavičce této smlouvy, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Den předání stroje kupujícímu je datem poskytnutí zdanitelného plnění.
2. Kupující se stává vlastníkem předmětu koupě až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na předmětu koupě na kupujícího přechází okamžikem jeho převzetí.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující tímto výslovně bere na vědomí, že sjednaný termín dodání předmětu koupě je předběžný a může být s ohledem na kapacitní možnosti výrobce změněn. O případné změně termínu dodání prodávající kupujícího informuje bez zbytečného odkladu po zjištění této skutečnosti. Zdržení s předáním předmětu koupě kupujícímu z důvodů na straně výrobce nebude považováno za prodlení prodávajícího se splněním jeho povinností předat předmět koupě kupujícímu ve sjednaném termínu.
2. Prodávající se zavazuje včas oznámit kupujícímu přesný čas předání předmětu koupě. Předání a převzetí předmětu koupě bude potvrzeno smluvními stranami v předávacím protokolu.
3. Kupující je povinen na písemnou výzvu prodávajícího předmět koupě převzít. Jestliže kupující předmět koupě nepřevzme ani na opětovnou výzvu prodávajícího, dostává se do prodlení a přechází na něj nebezpečí vzniku škody na předmětu koupě. Smluvní strany vylučují použití § 2050 občanského zákoníku.
4. Kupující je povinen seznámit se se všemi doklady vztahujícími se ke stroji (a jeho provozu) a seznámit se se způsobem jeho užívání.
5. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně až do úplného uhrazení.
6. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - a) prodlení kupujícího s převzetím předmětu koupě po dobu delší než 30 dní od náhradního termínu převzetí stanoveného opětovnou výzvou prodávajícího k převzetí,
 - b) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny po dobu delší než 30 dní.Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Odstoupením se smlouva ruší od počátku a smluvní strany jsou povinny si vrátit dosud poskytnutá plnění. Odstoupením nejsou dotčeny vzniklé nároky na úhradu úroku z prodlení, smluvní pokuty nebo náhrady škody.
7. V případě nadměrného opotřebení předmětu koupě vráceného prodávajícímu v důsledku odstoupení od smlouvy uhradí kupující prodávajícímu toto nadměrné opotřebení. V případě, že se smluvní strany na jeho výši nedohodnou, určí prodávající soudního znalce ze seznamu znalců vedeného Krajským soudem v Brně a vybraný soudní znalec určí výši nadměrného opotřebení znaleckým posudkem. Náklady na vyhotovení znaleckého posudku nese kupující.

V. Záruční podmínky

1. Prodávající se zavazuje na základě operativních objednávek kupujícího provádět úplatně a bezúplatně dle podmínek svých či výrobce záruční i pozáruční servis, prohlídky a opravy.
2. Prodávající poskytuje na předmět koupě záruku za jakost v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od předání stroje kupujícímu.




VI. Společná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že právní úprava smlouvy obsažená v občanském zákoníku se na právní vztahy vyplývající z této smlouvy vztahuje v rozsahu, v němž nejsou výslovně upraveny.
2. Doručování písemností mezi stranami bude probíhat vždy na adresu uvedenou v obchodním rejstříku, přičemž strany se zavazují, že se budou vzájemně písemně informovat o podstatných změnách zápisu, jako je změna obchodní firmy nebo sídla společnosti. V případě zaslání písemnosti doporučeným podpisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb Česká pošta s.p. se smluvní strany dohodly, že takováto písemnost se považuje za doručenu nejpozději pátým dnem od odeslání na adresu sídla smluvní strany.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim není známo, že by byli úpadci ani dlužníky, vůči nimž je vedeno insolvenční či exekuční řízení, nebo že by zahájení takového řízení vůči nim hrozilo. V případě, že nastane taková skutečnost, je taková smluvní strana povinna neprodleně o tom vyrozumět druhou smluvní stranu, která je oprávněna v takovém případě od této smlouvy odstoupit.
4. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z příslušných právních předpisů a za účelem ochrany oprávněných zájmů smluvních stran si smluvní strany vzájemně poskytly potřebné identifikační a kontaktní údaje, které zpracovávají v souladu s právními předpisy. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména pro účely uzavření a ukončení této smlouvy, poskytování sjednaného plnění dle smlouvy a uplatňování práv ze smlouvy. Více informací o zpracování osobních údajů prováděného ze strany prodávajícího, včetně práv z toho vyplývajících pro kupujícího, je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.agrotechnicmoravia.cz v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.
5. Smluvní strany vylučují použití právních domněnek uvedených v ustanovení § 1949 odst. 1 a § 1950 občanského zákoníku.
6. Jestliže se ukáže určité ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nečiní to neplatnou nebo neúčinnou celou smlouvu, ale pouze takové ustanovení. V takovém případě se smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Každý stejnopis má platnost originálu.
8. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody, formou písemných vzestupně číslovaných oboustranně podepsaných dodatků, pod sankcí neplatnosti. Tuto smlouvu není možné vypovědět s výjimkou možnosti odstoupení od smlouvy z důvodů v této smlouvě výslovně uvedených.
9. Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s textem smlouvy, který je úplným a přesným vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
10. Uzavření smlouvy schváleno Radou obce Paseka dne 09.03.2022, číslo usnesení 3.

V Olomouci dne: 22.3.2022

prodávající:



AGROTECHNIC MORAVIA a.s.


Ing. Petr Foukal
místopředseda představenstva

AGROTECHNIC MORAVIA a.s.

Ing. Milan Foltýn
člen představenstva

AGROTECHNIC MORAVIA a.s.
Lipenská 1120/47
779 00 Olomouc
IČ: 27839834, DIČ: CZ27839834

kupující:




Obec Paseka

paní Lenka Niessnerová
starostka

OBEC PASEKA

783 97 PASEKA č.17

-2-



New Holland T5.95 DualCommand Heavy Duty

Motor:

typ F5C, řadový 4 válec přepřehovaný turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného vzduchu, 2 ventily na válec, vstřikování paliva COMMON RAIL, technologie CEGR, DOC + DPF s automatickou pasivní regenerací, splňuje emisní normu Tier4a, zdvihový objem 3400 cm, výkon **73 kW (99 koní)** při 2300 ot/min dle ECER-120, max **kroučící moment 407 Nm** při 1500 ot/min, servisní prohlídka po 600 Mth, nádrž paliva na 160 litrů, viskozni spojka ventilátoru chladiče, vzduchový filtr s předčističem, alternátor 120 Amp

Převodovka:

DualCommand 24x24 Eco, maximální rychlost **40 km/hod** při snížených otáčkách motoru, plně synchronizovaná, **dvoustupňový PowerShift**, reverzní převodovka **PowerShuttle s nastavením agresivity reakce ve třech stupních** s elektrohydraulickým ovládním, změna směru jízdy pod zatížením bez použití spojkového pedálu, tlačítko ovládní spojky **Power Clutch** na řadicí páce

PTO

otáčky 540/540E/1000 ot/min, s elektrohydraulickou spojkou, ovládní i venku na zadním blatníku

Nápravy:

Přední: pevná náprava **Class 1,5 HD** se **100% uzávěrkou**, elektrohydraulické zapínání pohonu 4WD a uzávěrky předního diferenciálu, dynamické přední blatníky

Zadní: přírubová náprava **Class 2 HD**, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

Hydraulika :

EDC - elektronická regulace zadního TBZ, zadní tříbodový závěs kategorie II s rychloupínacími koncovkami, teleskopické stabilizátory, **2 venkovní pomocné válce** maximální **zvedací kapacita 4 100 kg**, ovládní TBZ zvenku na zadním blatníku, výkon hydraulického čerpadla **64 l/min**, pracovní tlak 19 MPa, výkon servořízení 36 l/min, **3 mechanicky ovládané venkovní okruhy**, 6 koncovek, sběrná odkapová nádobka, 2 okruhový středový rozvaděč + joystick

Kabina:

komfortní kabina **Vision View** s **klimatizací**, topením, filtrací nasávaného vzduchu, otvírací boční okénka, střeška kabiny s průhledem **HighVisibility**, **vzduchem odpružená sedačka** řidiče, sedačka spolujezdce, **rádio**, 4 pracovní světla na kabině, zadní stěrač a ostřikovač, teleskopická venkovní zpětná širokoúhlá zrcátka, elektrická zásuvka 25A, el. odpojovač baterie, zadní blatníky s nástavcem

Příslušenství:

držák předního závaží 60 kg, **etážový horní závěs s automatickou hubicí**, akumulátor Heavy Duty 100 Ah, **vzduchové brzdy přívěsu 2 okruhové**, **box na nářadí**, **maják**, **příprava pro nakladač**

Pneumatiky:

přední 380/70R24, zadní 480/70R34, dělený disk, bez určení značky

Příslušenství ke stroji:


Vzduchové brzdy jednookruhové

Čelní ramena

Čelní nakladač 740TL


Základní technické parametry:

Maximální nosnost ve spodním čepu	Q1	2 539 kg
Maximální nosnost v horním čepu	Q2	1 896 kg
Užitečné zatížení	N1	2 539 kg
Užitečné zatížení	N2	1 896 kg
Maximální trhací síla, hrana lžice	R	2 600 kg
Maximální výška v čepu	H	3 740 mm
Výška nakládání, hrana rovnoběžně se zemí	L	3 530 mm
Výška nakládání, hrana sklopená	A	2 690 mm
Výška nakladače	B	1 780 mm
Dosah, lžice sklopená	W	700 mm
Hloubka kopání	S	210 mm
Standardní úhel zaklopení	X	46°
Úhel zaklopení Extra Scoop	X1	65°
Úhel vyklopení nakladače nahoru	Z	59°
Minimální výkon traktoru		70 Hp
Maximální výkon traktoru		110 Hp
Hmotnost bez příslušenství a přípojných dílů		475 kg




Čelní nakladač je vybaven následujícími příslušenstvími :

- mechanický paralelogram
- tlumič rázů
- 3. funkce hydrauliky
- Multiquick I. (rychloupínací systém hydrauliky)
- barva modrá
- VARIPARK – systém zajišťující komfortní odstavení výložníku nakladače



Lopata s drapákem

1800/2/EURO šířka 1800 mm | objem: 1,00 m³ | hmotnost: 535 kg



Základní technický popis		PS 200
Objem	[l]	1 000
Pracovní záběr	[mm]	1 830
Transportní šířka	[mm]	2 200
Délka x výška	[mm]	1 240 x 1 350
Otáčky čehrače	[ot/min]	250
Otáčky dávkovače	[ot/min]	170
Hmotnost	[kg]	550
CENA		95 000 Kč



POSPOVÁ SAMONAKLÁDACÍ ROZMETADLA POMAROL

zimní údržba pozemních komunikací interním materiálem, pískem nebo soli, agregace do zadního tříbodového závěsu traktoru, optimální pracovní rychlost 10 km/h, nakládka materiálu pomocí sklopení hydraulické masivní pistnice, pohon dávkovací hřídele od samotného hydromotoru a v otáčkách 170 ot/min, plynulé dávkování materiálu bez nebezpečí úletu částic z vozovky, manuální nastavení dávkování pomocí pákového táhla. Světla. Nejmenší model PM 110 určen pro posyp chodníků. Agregace za malotraktory.

Přední RADLICE AGROMETALL SR-T2 2400

Radlice nesená na tříbodovém závěsu traktoru

Připojení čelní

Závěs kat.2

Úhel natočení -30°-0°+30°

Připojení na 2 hydr.okruhy

Břit HARDOX - namontovaný


Hydraulické natáčení

Hydraulické zapojení pro 2 okruhy

Osvětlení

SR T2 2400

A (mm)	2400
A1 (mm)	2800
A2 (mm)	2500
A3 (mm)	2450
B (mm)	700
C (mm)	1000
C1 (mm)	750
α (\pm °)	30
(kg)	420



New Holland T5.95 DualCommand Heavy Duty	1 247 090 Kč
Vzduchové brzdy jednookruhové + montáž	13 200 Kč
Čelní ramena + montáž	44 000 Kč
Čelní nakladač 740TL	182 520 Kč
Lopata s drapákem 1800/2/EURO	55 016 Kč
Posypová samonakládací rozmetadla PS 200	95 000 Kč
Přední RADLICE AGROMETALL SR-T2 2400	94 150 Kč
Plynule stavitelná kola	14 665 Kč
Odpružení břítu	17 300 Kč
Pryžový břit	3 635 Kč
Cena celkem bez DPH	1 766 576,00 Kč
DPH 21 %	370 980,96 Kč
Cena celkem s DPH	2 137 556,96 Kč

